SITRAK METROPOLITANOS

JR GROUP | AT MOTORS

SITRAK G3W
150 HP



ENSAMBLADO EN MEXICO

MOTOR EURO VI

SITRAK G3W 150 HP 4X2 3 T

TREN MOTRIZ

MOTOR

Marca
Cummins ISF 2.5

Sistema de combustible
BOSCH Common Rail, SCR, Turbo Post-Enfriado

No. de Cilindros
4

Combustible
Diésel

Potencia máxima
150 HP @ 2,900 RPM

Torque máximo
295 lb-ft @1,200 RPM

EJES

Capacidad eje delantero
2,200 kg (4,850 lb)

Modelo de Eje Delantero
Hande 1058

Capacidad eje trasero
3,300 kg (7,275 lb)

Modelo de Eje Trasero
Hande 1058

TRANSMISIÓN MANUAL

Marca
FAST

Modelo
6DSX60T

No. de velocidades
6 velocidades al frente
+ 1 reversa

TIPO DE SUSPENSIÓN

Delantera
Muelles de hoja semi-elípticos

Trasera
Muelles de hoja semi-elípticos

DIRECCIÓN

Tipo
Hidraulica

Diametro del volante
415 mm (16 in)



SITRAK G3W 150 HP 4X2 3 T

SITRAK METROPOLITANOS | JR GROUP

TREN MOTRIZ

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad de combustible
120 Lts

SISTEMA ELÉCTRICO

Capacidad de alternador
70 A

Marcha
AC 24 V

No. De baterías
2 X12 V

LLANTAS

Accionamiento (Clutch)
215/75R17.5-16PR

Rines (Material)
Acero

Cantidad
6

Refacción
1

SEGURIDAD

SISTEMA DE FRENOS

Tipo
Wabco ABS de aire de doble circuito

Compreso
KTS

Eje trasero
Tambor con ajustador automático

Eje delantero
Tambor con ajustador automático



www.sitrakmetropolitanos.mx

SITRAK G3W 150 HP 4X2 3 T

SITRAK METROPOLITANOS | JR GROUP

CONFORT

INSTRUMENTOS DEL TABLERO

Velocímetro
Si

Indicador de combustible
Si

Indicador de urea
Si

Manómetro de la temperatura del agua
Si

Indicador de restricción del aire
Si

Manómetro de la presión neumática
Si

Indicador de fallas
Si

Indicador de faros
Si

LUCES

Faros
Halógeno

Faros antiniebla
Si

Alarma de reversa
Si

CABINA

Tipo y material
Cab Over acero con proceso de electroforesis

Calefacción
Si

Asiento del conductor
Fijo, respaldo ajustable

Parabrisas
Parcial

Aire acondicionado
Si

Asiento del pasajero
Fijo, respaldo ajustable

Cinturon de seguridad
3 puntos

Espejos
Manual

Control de puertas
Cerradura central y control remoto

Color interior
Gris

No. de asideras
2

Volante
Fijo



SITRAK G3W 156 HP 4X2 6 T

SITRAK METROPOLITANOS | JR GROUP

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD VEHICULAR

Peso bruto vehicular
5,480 kg (13,227 lb)

Peso Vehicular
2,480 kg (5,467 lb

Capacidad de carga
3,000 kg (6,613 lb)

DIMESIONES DEL VEHÍCULO

Largo Total
5,865 mm (230 in)

Ancho total con espejos
1,979 mm (77 in)

Largo de cama útil
4,187 mm (164 in)

Altura total sin deflector
2,323 mm (91 in)

Distancia entre ejes
3,280 mm (129 in)



SITRAK METROPOLITANOS

JR GROUP







Asistencia Vial exclusiva Sitrak Metropolitanos 24 / 7

Ventas
(55) 2159-7875

Centro Nacional de Diagnostico
(55) 7592-2076

DIAGNOSTIC CENTER

SITRAK METROPOLITANOS

www.sitrakmetropolitanos.mx

Av José López Portillo 41-B, San Francisco Coacalco, Coacalco, Estado de México, C.P. 55700

SITRAK METROPOLITANOS se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad.