SITRAK METROPOLITANOS

JR GROUP | AT MOTORS

SITRAK G3W

156 HP



ENSAMBLADO EN MEXICO ENSAMBLADO EN

MOTOR EURO VI

SITRAK G3W 156 HP 4X2 6 T

TREN MOTRIZ

MOTOR

Marca
Cummins ISF 3.8

Sistema de combustible
BOSCH Common Rail, EURO VI SCR, Turbo Inter-cooled

No. de Cilindros
4

Combustible
Diésel

Potencia máxima
156 HP @ 2,600 RPM

Torque máximo
405 lb-ft @ 1,200 RPM

EJES

Capacidad eje delantero
2,400 kg (5,291 lb)

Modelo de Eje Delantero
Hande 1061

Capacidad eje trasero
6,500 kg (14,330 lb)

Modelo de Eje Trasero
Hande 1061

TRANSMISIÓN MANUAL

Marca
FAST

Modelo
6DSX60T

No. de velocidades
6 velocidades al frente
+ 1 reversa

TIPO DE SUSPENSIÓN

Delantera
Muelles de hoja semi-elípticos

Trasera
Muelles de hoja semi-elípticos

DIRECCIÓN

Tipo
Hidraulica

Diametro del volante
415 mm (16 in)



SITRAK G3W 156 HP 4X2 6 T

SITRAK METROPOLITANOS | JR GROUP

TREN MOTRIZ

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad de combustible
120 Lts

SISTEMA ELÉCTRICO

Capacidad de alternador
70 A

Marcha
AC 24 V

No. De baterías
2 X12 V

LLANTAS

Accionamiento (Clutch)
215/75R17.5-16PR

Rines (Material)
Acero

Cantidad
6

Refacción
1

SEGURIDAD

SISTEMA DE FRENOS

Tipo
Wabco ABS con freno de Escape

De servicio
Neumaticos de doble circuito

Eje trasero
Tambor con a
automático

Eje delantero
Tambor con ajustador automático

OTRO

Caja de herramienta
Chaleco reflectante, triángulo de advertencia, cuña de estacionamiento,herramientas para vehículos y gato [1]



www.sitrakmetropolitanos.mx

SITRAK G3W 156 HP 4X2 6 T

SITRAK METROPOLITANOS | JR GROUP

CONFORT

INSTRUMENTOS DEL TABLERO

Velocímetro
Si

Indicador de combustible
Si

Indicador de urea
Si

Manómetro de la temperatura del agua
Si

Indicador de restricción del aire
Si

Manómetro de la presión neumática
Si

Indicador de fallas
Si

Indicador de faros
Si

LUCES

Faros
Halógeno

Faros antiniebla
Si

Alarma de reversa
Si

CABINA

Tipo y material
Cab Over acero con proceso de electroforesis

Calefacción
Si

Asiento del conductor
Fijo, respaldo ajustable

Parabrisas
Parcial

Aire acondicionado
Si

Asiento del pasajero
Fijo, respaldo ajustable

Cinturon de seguridad
3 puntos

Espejos
Manual

Control de puertas
Cerradura central y control remoto

Color interior
Gris

No. de asideras
2

Volante
Fijo



SITRAK G3W 156 HP 4X2 6 T

SITRAK METROPOLITANOS | JR GROUP

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD VEHICULAR

Peso bruto vehicular
8,900 kg (19,621 lb)

Peso Vehicular
2,950 kg (6,504 lb)

Capacidad de carga
6,000 kg (13,227 lb)

DIMESIONES DEL VEHÍCULO

Largo Total
6,891 mm (271 in)

Ancho total con espejos
2,258 mm (88 in)

Largo de cama útil
5,189 mm (204 in)

Altura total sin deflector
2,457 mm (96 in)

Distancia entre ejes
3,800 mm (149 in)



SITRAK METROPOLITANOS

JR GROUP









Asistencia Vial exclusiva Sitrak Metropolitanos 24 / 7

Ventas
(55) 2159-7875

Centro Nacional de Diagnostico
(55) 7592-2076

DIAGNOSTIC CENTER

SITRAK METROPOLITANOS

www.sitrakmetropolitanos.mx

Av José López Portillo 41-B, San Francisco Coacalco, Coacalco, Estado de México, C.P. 55700

SITRAK METROPOLITANOS se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad.